

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112300-8 Rekultywacja gleby

NAZWA INWESTYCJI : Rekultywacja składowiska odpadów - ETAP I - warstwa ochronna i drenażowa
ADRES INWESTYCJI : Płatwie Wielkie gm. Kisielice
INWESTOR : Gmina Kisielice
BRANŻA : inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Katarzyna Kozłowska
DATA OPRACOWANIA : 02.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2014

Data zatwierdzenia

Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rekultywacja - warstwa ochronna i drenażowa			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha		
d.1	0121-01	0.65	ha	0.65	
				RAZEM	0.65
2	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami odpadów na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0229-02	3600	m ³	3600.00	
				RAZEM	3600.00
3	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m	m ³		
d.1	0229-11	Krotność = 9 3600	m ³	3600.00	
				RAZEM	3600.00
4	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III - wyrównanie terenu po przemieszczeniu odpadów	m ²		
d.1	0233-05	3500	m ²	3500.00	
				RAZEM	3500.00
5	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III - wyrównanie terenu rekultywowanego	m ²		
d.1	0233-05	6500	m ²	6500.00	
				RAZEM	6500.00
6	KNR 2-28	Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska wykonywane mechanicznie - warstwa ochronna gr. 10 cm z piasku średnioziarnistego	m ³		
d.1	0701-03	650	m ³	650.00	
				RAZEM	650.00
7	KNR 2-28	Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska wykonywane mechanicznie - warstwa drenażowa gr. 10cm ze żwiru 8-16 mm	m ³		
d.1	0701-03	650	m ³	650.00	
				RAZEM	650.00
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III	m ³		
d.1	0212-07	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami			
	0214-01	samowyladowczymi na odl.2 km - przywóz piasku i żwiru z odl. 2 km	m ³	1300.00	
		650+650		RAZEM	1300.00
9	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - formowanie obu warstw	m ³		
d.1	0235-02	1300	m ³	1300.00	
				RAZEM	1300.00

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112300-8 Rekultywacja gleby

NAZWA INWESTYCJI : Rekultywacja składowiska odpadów - ETAP II - Odgazowanie
ADRES INWESTYCJI : Płatwie Wielkie gm. Kisielice
INWESTOR : Gmina Kisielice
BRANŻA : inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Katarzyna Kozłowska
DATA OPRACOWANIA : 02.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2014

Data zatwierdzenia

Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odgazowanie			
1 d.1	KNR 2-28 0706-01	Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych - studnie odgazowujące o głębokości 1.5 m z rur o śr. 50 cm 4	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
2 d.1	KNR 2-28 0706-02	Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych - studnie odgazowujące z rur o śr. 50 cm - za każde 0.5 m różnicy głębokości Krotność = 2 4	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
3 d.1	KNR 2-01 0624-01	Formowanie pionowych drenów piaskowych w gruntach słabych silnie nawodnionych 24	m m	24.00	
				RAZEM	24.00
4 d.1	KNR 2-01 0623-01	Wykonywanie geodrenów wciskanych 24	m m	24.00	
				RAZEM	24.00
5 d.1	KNR 2-28 0706-05	Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych - rury rozsączające z PEHD 117/100 mm 24	m m	24.00	
				RAZEM	24.00
6 d.1		Biofiltr z siatki miedzianej wypełnionej suchym kompostem 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
7 d.1		Pokrywa zadaszająca głowicę 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
8 d.1	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
9 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
10 d.1	KNR 7-12 0101-06	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 15.7	m ² m ²	15.70	
				RAZEM	15.70
11 d.1	KNR 7-12 0201-06	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm 15.7	m ² m ²	15.70	
				RAZEM	15.70
12 d.1	KNR 7-12 0209-06	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm 15.7	m ² m ²	15.70	
				RAZEM	15.70

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112300-8 Rekultywacja gleby

NAZWA INWESTYCJI : Rekultywacja składowiska odpadów - ETAP III - warstwa glebowa i humusowa
ADRES INWESTYCJI : Płatwie Wielkie gm. Kisielice
INWESTOR : Gmina Kisielice
BRANŻA : inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Katarzyna Kozłowska
DATA OPRACOWANIA : 02.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2014

Data zatwierdzenia

Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rekultywacja-warstwa glebowa i humusowa			
1	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie	m ³		
d.1	0229-02	kat. III			
		2600	m ³	2600.00	
				RAZEM	2600.00
2	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za	m ³		
d.1	0229-08	każde rozpoczęcie 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m			
		Krotność = 5			
		2600	m ³	2600.00	
				RAZEM	2600.00
3	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.1	0235-02	kat. III-IV - formowanie nasypu z warstwy ziemi gr. 40 cm			
		2600	m ³	2600.00	
				RAZEM	2600.00
4	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³		
d.1	0218-03				
		1300	m ³	1300.00	
				RAZEM	1300.00
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III	m ³		
d.1	0212-07	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami			
	0214-04	samowładowczymi na odl.5 km - zakup i dowóz humusu			
		1300	m ³	1300.00	
				RAZEM	1300.00
6	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-04				
		5100	m ²	5100.00	
				RAZEM	5100.00
7	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²		
d.1	0506-07				
		1400	m ²	1400.00	
				RAZEM	1400.00
8	KNR 2-13	Repery żelbetowe osadzone w gruncie	szt.		
d.1	1010-02				
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112300-8 Rekultywacja gleby

NAZWA INWESTYCJI : Rekultywacja składowiska odpadów - ETAP IV - zabudowa biologiczna
ADRES INWESTYCJI : Płatwie Wielkie gm. Kisielice
INWESTOR : Gmina Kisielice
BRANŻA : inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Katarzyna Kozłowska
DATA OPRACOWANIA : 02.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2014

Data zatwierdzenia

Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rekultywacja-zabudowa biologiczna			
1	KNR 2-21	Mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów zielonych (kat. gruntu	ha		
d.1	0216-06	III) - 2-krotna	ha	0.65	
		0.65			
				RAZEM	0.65
2	KNR 2-21	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat.	ha		
d.1	0206-02	gruntu III - 2-krotna	ha	0.65	
		0.65			
				RAZEM	0.65
3	KNR 2-21	Obsianie terenu rekultywacji trawą z roślinami motylkowymi - 2- lub 3-krotna	ha		
d.1	0404-02		ha	0.65	
		0.65			
				RAZEM	0.65