

siatkówka

Treningowe słupki do siatkówki wykonane z wytrzymałego profilu stalowego o średnicy 76 mm. Zabezpieczone przed korozją przez malowanie proszkowe.

Posiadają funkcję płynnej regulacji wysokości zawieszenia siatki. Dzięki regulacji słupki są uniwersalne – **umożliwiają grę nie tylko w siatkówkę, ale także w tenisa i badmintona.**

Specyfikacja techniczna:

- wysokość słupków: 2,865 m
- materiał: stal, zabezpieczona przed korozją poprzez malowanie proszkowe
- profil słupków: śr. 76 mm
- kolor słupków: czerwony RAL 3020
- słupki mocowane w tulejach (w zestawie są stalowe tuleje do betonowania o głębokości 35 cm)
- bezstopniowa regulacja w zakresie 1,07 – 2,43 cm umożliwia wykorzystanie ich do gry w tenisa, badmintona i siatkówkę
- **wykonane zgodnie z normami PN-EN 1271:2015-01**
- posiadają certyfikat umożliwiający używanie ich na obiektach użyteczności publicznej

Zestaw zawiera:

- Słupek z aparatem napinającym (czynny)
- Słupek z zaczepami siatki (bierny)
- Korbę
- 2 x tuleja stalowa do zabetonowania o głębokości 35 cm
- Siatka do gry

Piłka ręczna

Bramka do piłki ręcznej - aluminiowa z lukami składanymi wykonana jest z **aluminium**,. Jej rama wymiary **80x80mm**. Cała konstrukcja bramki do piłki ręcznej wynosi **2x3m**,

Bramka w następujących głębokościach:

- głębokość 1200 mm dołem / 1000 mm górą
- głębokość 1000 mm dołem / 800 mm górą
- głębokość 800 mm dołem / 600 mm górą
- głębokość 500 mm

tablice do koszykówki

Opis techniczny:

- Solidna konstrukcja stalowa
- Z możliwością dostosowania wysokości
- Trwała nylonowa siatka na każdą pogodę
- Obręcz ze sprężynami naciskowymi
- Kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie
- **Materiał konstrukcji:** stal (średnica profilu 86mm)
- **Materiał tablicy:** poliwęglan, polietylen

- **Regulowana wysokość:** 240 – 305 cm
- **Wymiary tablicy:** 127 x 80 cm
- **Średnica obręczy:** 45 cm
- **Waga:** 40 kg
- **Wymiary podstawy:** 105 x 66 x 18 cm
- **Pojemność podstawy:** 100 kg piasku, cegieł lub podobnego materiału (*nie można wypełnić wodą*)
- **Certyfikat:** EN 1270
- Nadaje się do szkół lub placów zabaw; zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz

Materace

- długość materaca: 200 cm
- szerokość materaca: 120 cm
- grubość materaca: 10 cm
- materiał: skóra syntetyczna wzmocnione
- nici: rdzeniowe
- suwak: gr. 5 milimetrów
- typ pianki: wtórnie spieniona
- sztywności pianki: R60 (miękkie)
- gwarancja: 24 miesiące

skrzynia

Wykonanie: segmenty skrzyń wykonane z drewna iglastego lub sklejki. Górny segment stanowi płyta wirowa gr. 18 mm, mata włókna kokosowego gr. 40 mm, pianka PV 15 mm pokryta sztuczną lub naturalną skórą.

W drugim segmencie od góry w szczycie znajduje się otwór umożliwiający zaczepienie ławki.

Między czwartym a piątym segmentem skrzyni znajdują się otwory pozwalające na zaczepienie drabinki. Skrzynie dostępne w wersji z wózkiem transportowym lub bez wózka. Spełniają wymogi normy PN-EN 916.

Posiada certyfikat bezpieczeństwa. Skrzynie dostępne z wózkiem transportowym

Spełniają zgodna normy PN-EN 916.

Stół do tenisa

Rodzaj:

Stół do gry w tenisa stołowego

Waga [kg]:

70 kg

Charakterystyka

Długość [cm]:

274

Dostępne gry:

Tenis stołowy

Przeznaczenie:

Do użytku szkolnego

Regulowane nóżki:

Tak

Szerokość [cm]:

152.5

Wymiary płyty ping pong [cm]:

274 x 152.5

Wysokość [cm]:

76 o tenisa

Atlas

- Regulowane koła pasowe z przeciwwagą
- Składana ławka
- Ramiona do ćwiczeń można ustawić w 7 różnych pozycjach
- Oparcie można ustawić w 5 różnych pozycjach
- Siedzisko można ustawić w 8 różnych pozycjach
- Podnózek można ustawić w 6 różnych pozycjach
- Wielofunkcyjny drążek do podciągania
- Łatwa regulacja oporu
- Haczyki do zawieszania akcesoriów
- **Wymiary:** D225 x S138 x W208 cm
- **Wymiary siedziska:** 48 x 31 cm
- **Wymiary oparcia:** 48 x 31 cm
- **Waga:** 163 kg
- **Waga obciążeń:** 90 kg (1 x 9 kg + 18 x 4,5 kg)
- **Maksymalna waga użytkownika:** 150 kg

Ergometr

- czytelna konsola LCD o przekątnej 5,5" zamontowana na regulowanym wysięgniku
- telemetryczny pomiar pulsu (pas telemetryczny jest opcją dodatkową)
- regulacja oporu w zakresie | 1 ÷ 16
- bezprzewodowa regulacja oporu | regulator zamontowany na drążku wiosła
- możliwość złożenia wioślarza w pion po zakończonym treningu
- długość szyny siedziska | 137 cm
- wysokość szyny | 50,8 cm
- wymiary w pozycji pionowej (dł. x szer. x wys.) | 134,6 x 45,7 x 180,3 cm
- wymiary (dł. x szer. x wys.) | 238,8 x 45,7 x 96,5 cm
- **dopuszczalne obciążenie | 150 kg**
- waga około 45,9 kg

rower stacjonarny

SPECYFIKACJA

MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA

150 kg

REGULACJA KIEROWNICY

Kąt nachylenia kierownicy

REGULACJA OBCIĄŻENIA/OPORU

Płynna, elektroniczna 32-poziomowa

REGULACJA SIODEŁKA

Pionowa

Pozioma

RODZAJ PEDAŁÓW

Antypoślizgowe pedały z regulowanymi paskami blokującymi

RODZAJ SYSTEMU HAMOWANIA

Magnetyczny

RODZAJ SYSTEMU OPORU

Magnetyczny

RODZAJ ZASILANIA

Przyłącze sieciowe - 230 V

WYMIARY

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ SIODEŁKA OD PEDAŁÓW

86 cm

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ SIODEŁKA OD PODŁOŻA

100 cm

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ SIODEŁKA OD PEDAŁÓW

66 cm

MINIMALNA WYSOKOŚĆ SIODEŁKA OD PODŁOŻA

79 cm

ODLEGŁOŚĆ SIEDZISKA OD KOLUMNY KIEROWNICY

max. 56 cm / min. 50 cm

WAGA SYSTEMU KOŁA ZAMACHOWEGO

13 kg

WYMIARY CAŁKOWITE

dł. 111 cm / szer. 55 cm / wys. 148 cm

WYMIARY OPAKOWANIA

103 / 75.5 / 28 cm

WYMIARY PEDAŁÓW

12 cm / 10 cm

WYMIARY SIODEŁKA

28 cm / 28 cm

Bieżnia

Specyfikacja modelu ~~4~~ HUNDER® ☐ ~~4~~ FLEX-DS-TFT-BLACK

Prędkość: 1 km/h - 16 km/h

Automatyczny kąt nachylenia bieżni: 15 poziomów

Moc silnika: 4 KM (stała) / 6 KM (maksymalna)

Powierzchnia biegu (pas): 48 cm x 135 cm (szerokość x długość)

Amortyzacja: system olejowo-sprężynowy redukujący wstrząsy

Waga urządzenia: max 100 kg

Maksymalna waga użytkownika 180kg

Drabinki treningowe

DŁUGOŚĆ DRAŻKA

99 cm

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE

150 kg

ROZSTAW WEWNĘTRZNY STACJI DO DIPÓW

51 cm

WAGA PRODUKTU

36 kg

WYMIARY

70 / 220 cm

WYMIARY OPARCIA

41 / 27 cm

Metalowe lub drewniane

Ławeczki gimnastyczne

Ławka jest łączona za pomocą metalowych kształtowników co nadaje jej większą trwałość.

Wyposażona jest także w zaczep umożliwiający zawieszenie ławki na skrzyni gimnastycznej lub drabinie. Ławka spełnia wymagania normowe.

Dostępne wymiary:

200 x 22 x 30 cm (szer. x gł. x wys.)